

Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge

1913

No. 24



Tools for Sculptores
and Plasterers

Herramientas para
escultores y estucadores

Outils pour sculpteurs
et modelleurs


Инструменты
для скульпторовъ и штукатуровъ



Silberne Medaille 1903



Ehrenpreis der Stadt Berlin 1908



Silberne Medaille 1905



Katalog No. 24

G. BRUCKLACHER

BERLIN S., Oranien-Strasse 43


Fernsprecher: Amt Moritzplatz, No. 9864

WERKZEUG-FABRIK

Gegründet 1860

ABTHEILUNG:

Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge



Versand - Bedingungen.

Die Preise verstehen sich ab meiner Fabrik exklusive Verpackung, welche zum Selbstkostenpreise berechnet wird.

Fracht und Porto zu Lasten des Empfängers.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen nach Schluss des Liefermonats mit 2% Skonto für Barzahlung, wenn nicht besondere Bedingungen vereinbart sind.

Bei Aufträgen von mir unbekannten Firmen erbitte Aufgabe von Referenzen, andernfalls behalte ich mir vor, die bestellten Waren gegen Nachnahme zu senden.

Erfüllungsort für beide Teile Berlin.

Reklamationen kann ich nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigen.

Rabatt:

Shipping conditions.

The prices are to be understood free my works at Berlin exclusive of packing, which latter is charged for at costprice.

The consignee to defray costs of freight and postage.

Terms: Payment to be made within 30 days after expiration of month in which goods were delivered with 2% discount for cash payment, if no special conditions are agreed upon.

If orders are sent by firms not known to me references should be named, otherwise I must reserve the right to forward the ordered goods against prepayment made by the Post-Office.

Berlin to be place for settlement for both parties concerned.

Complaints: will only be considered, if made within 8 days after receipt of goods.

Abatement:

Conditions de livraison.

Les prix s'entendent marchandise prise à ma fabrique, frais de transport à charge du client.

L'emballage est facturé au prix coûtant.

Paiement dans les 30 jours qui suivent la fin du mois de livraison, avec 2% d'escompte pour paiement en espèces; sauf conventions contraires.

Les maisons, que je n'ai pas l'honneur de connaître, sont priées de me fournir des références en cas de commande; sinon, je ferai suivre en remboursement le montant de l'envoi.

Les deux parties élisent domicile à Berlin.

Les **réclamations** ne pourront être admises que si elles m'ont été adressées dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise.

Rabais:

Condiciones de venta.

Los precios se entienden por artículos puestos en mi fábrica, Berlín, excl. embalaje, el cual se da á precio de coste.

Flete y porte correrán á cargo del comprador.

Condiciones de pago: Dentro de 30 días á partir del último del mes en que se efectuó el suministro, 2 por 100 de descuento al contado, toda vez que no se haya convenido otra cosa.

Las Casas que no tengo el gusto de conocer se servirán remitir referencias, pues de lo contrario me reservo el derecho de remitir los objetos pedidos contra reembolso.

Sitio de cumplimiento para ambas partes: Berlín.

Reclamaciones: Se atenderán únicamente las que se hayan dentro los primeros 8 días después de recibidos los pedidos.

Rabaja:

Условія отправки.

Цѣны разумѣются локо моя фабрика безъ упаковки, за которую я считаю собственную стоимость.

Стоимость провоза или почтовые расходы несетъ товарополучатель.

Условія платежа: Втеченіе 30 дней по окончаніи мѣсяца отправки со скидкой въ 2% за расчетъ наличными при отсутствіи другого уговора.

Неизвѣстныя мнѣ фирмы я прошу указывать мнѣ референціи, въ противномъ случаѣ я оставляю за собою право посылать заказываемый товаръ наложеннымъ порядкомъ.

Мѣсто исполненія для обѣихъ сторонъ: Берлинъ.

Жалобы могутъ быть принимаемы во вниманіе только втеченіе 8 дней по полученіи товара.

Скидка:

SPEZIAL-KATALOG

ABTEILUNG:
Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge

SPECIAL CATALOGUE

Department:
Tools for Sculptors and Plasterers

CATALOGUE SPECIAL

Département:
Outils pour sculpteurs et modelleurs

CATÁLOGO ESPECIAL

Sección:
Herramientas para escultores y estucadores

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГЪ

Инструменты
для скульпторовъ и штукатуровъ

Abbildungen, Text, sowie Zusammenstellung, auch auszugsweise, darf nicht nachgedruckt werden
Uebersetzungsrecht vorbehalten
Geschützt durch Gesetz vom 19. 6. 01 und 1. 7. 07
Nachdruck wird gerichtlich verfolgt

Illustrations or part of the same as well as the arrangement of cuts must not be copied
The right of translation reserved
Protected by law of 19. 6. 01 and 1. 7. 07
Any infringement of the copyright law will be prosecuted

La reproduction des gravures, du texte et de la table des matières est interdite, même par extraits
Droits de traduction réservés
Protection des lois des 19. 6. 01 et 1. 7. 07
Toute reproduction serait poursuivie

Se prohíbe la reproducción de los grabados, del texto y de las diferentes combinaciones también en extracto
Quedan reservados los derechos de traducción
Protegido por ley de 19 de Junio de 1901 y 1 de Julio de 1907
La reproducción será perseguida ante la ley

Перепечатка рисунковъ и текста, въ цѣломъ или выдержкахъ, запрещается
Право перевода сохранено за фирмой
Охранено закономъ отъ 19. 6. 01 и 1. 7. 07
Перепечатка преслѣдуется судомъ

⌘ ⌘ ⌘
⌘ ⌘ ⌘
⌘ ⌘ ⌘

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges No. 24
sind alle früheren Preise und Vereinbarungen aufgehoben

All former prices and conditions
are void by the issue of this catalogue


Ce catalogue No. 24
annule tous prix et conventions antérieures

Este catálogo
anula todas las Notas de Precios y Convenios anteriores

Съ появи́ніємъ этого каталога
всѣ предыдущія цѣны и условія-недѣйствительны

Balleisen in natürlicher Grösse, ganz gerade oder gekröpft, die Schneide gerade oder schräg; wenn nicht extra gewünscht, erfolgt Sendung wie Abbildung
Ripping-Chisels in natural sizes, quite straight or curved with straight or oblique edges; furnished as per illustrations if not otherwise required
Ciseaux en grandeur naturelle, tout droits ou bombés, les lames droites ou inclinées; dans le cas où l'on n'indique rien de spécial, on expédie suivant les gravures
Formones de tamaño natural, completamente rectos ó acodillados, filo recto ú oblicuo; en caso de no decir otra cosa se remitirán las herramientas indicadas en el grabado
Гладили въ натуральную величину, прямые или перегнутые, съ прямымъ или косымъ остріемъ. Если форма не указана, товаръ доставляется по рисунку.

Spachtel in natürlicher Grösse, beide Blätter leicht gebogen
Spatles in natural sizes, both blades somewhat curved
Spatules en grandeur naturelle, les deux lames légèrement cintrées
Espátulas de tamaño natural, ambas hojas ligeramente curvadas
Шпатели въ натуральную величину, обѣ лопасти слегка согнуты.




No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

— 70 — 80 — 85 — 90 — 95 — 1 — 1.10 — 1.20 — 1.30 — 1.40

— 80 — 85 — 90 — 1 — 1.10 — 1.20 — 1.30 — 1.40 — 1.50 *Mk.*

Spachtel in natürlicher Grösse, beide Blätter leicht gebogen
 Spatles in natural sizes, both blades somewhat curved
 Spatules en grandeur naturelle, les deux lames légèrement cintrées
 Espátulas tamaño natural, ambas hojas ligeramente curvadas
 Шпатели в натуральную величину, оба лопасти слегка согнуты



No. 20

21

22

23

24

25

1.45

2.-

2.25


2.50

3.-

3.50

Mk.


Antrage - Spachtel in natürlicher Grösse, beide Blätter leicht federnd
 Roughing spatles in natural sizes, both blades elastic
 Spatules à rapporter en grandeur naturelle, les deux lames faisant légèrement ressort
 Espatulas de tamaño natural, ambas hojas ligeramente elásticas
 Штукатурные шпатели в натуральную величину, обѣ лопасти слегка упруги



No. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 - .80 - .85 - .90 / - 1.10 1.20 1.30 1.50 1.60 1.75 2.- 2.25 Mk.

Antrage - Spachtel in natürlicher Grösse, beide
Blätter leicht federnd
Roughing spatles in natural sizes, both blades elastic
Spatules à rapporter en grandeur naturelle, les deux lames
faisant légèrement ressort
Espatulas de Dorar, tamaño natural, ambas hojas ligeramente
elásticas
Штукатурные шпатели въ натуральную величину, оба до-
ласти слегка упруги

Antrage - Spachtel in natürlicher Grösse, mit
abgerundeten, leicht federnden Blättern
Roughing spatles in natural sizes, both blades rounded and elastic
Spatules à rapporter en grandeur naturelle, les deux lames
arrondies faisant légèrement ressort
Espatulas de Dorar, tamaño natural, con hojas redondeadas
y ligeramente elásticas
Штукатурные шпатели въ натуральную величину, съ окру-
гленными, слегка упругими лопастями





No. 38 2.50
39 3.-
40 3.-

41 1.40
42 1.60
43 2.-
44 2.50 Mk.

Antrage-Spachtel in natürlicher Grösse, mit abgerundeten leicht federnden Blättern
Roughing spatles in natural sizes, with rounded and elastic blades
Spatules à rapporter en grandeur naturelle, avec lames arrondies, faisant légèrement ressort
Espatulas de Dorar, tamaño natural, con hojas redondeadas ligeramente elásticas
Штукатурные шпатели въ натуральную величину, съ округленными, слегка упругими лопастями

Antrage-Spachtel in natürlicher Grösse, beide Blätter leicht gebogen und federnd
Roughing spatles in natural sizes, both blades somewhat curved and elastic
Spatules à rapporter en grandeur naturelle, avec lames légèrement cintrées et faisant ressort
Espatulas de Dorar, tamaño natural, ambas hojas ligeramente curvadas y elásticas
Штукатурные шпатели въ натуральную величину, оба лопаста слегка согнуты и упруги



No. 45 46 47


3.- 3.50 4.-

48 49 50 51 52 53 54

1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.- 2.25 Mk.

Spachtel mit Balleisen

in natürlicher Grösse, Blatt leicht gebogen, Balleisen gerade
 Spatles with Ripping-Chisels in natural sizes, with curved blade and straight chisel
 Spatules avec Ciseau en grandeur naturelle, lame légèrement cintrée, ciseau droit
 Espatulas con Escoplo, tamaño natural, hoja ligeramente curva, escoplo recto
 Шпатели съ гладилками, въ натуральную величину; лопасть слегка согнута, гладилка прям.



No. 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

~.80-.85-.90-.95 1.- 1.10 1.20 1.30 1.50 1.80 2.10 2.50 76k.

Spachtel mit Balleisen

in natürlicher Grösse,
Blatt leicht gebogen, Balleisen gerade

Spatles with Ripping Chisel in natural sizes, with curved
blade and straight chisel

Spatules avec Ciseau en grandeur naturelle, lame légèrement
cintrée, ciseau droit

Espátulas con Escoplo tamaño natural, hoja ligeramente curva,
escoplo recto

Шпатели съ гладилками въ натуральную величину, лопасть
слегка согнута, гладилка прямая

Spitzspachtel

in natürlicher Grösse, Blatt und Ball-


eisen gerade, im Hals aufgebogen

Pointed Spatles in natural sizes, blade and ripping chisel
straight curved at the neck

Spatules Pointues en grandeur naturelle, lame et ciseau droit,
cintrés au collet

Espátulas Puntiagudas tamaño natural, hoja y escoplo rectos
cuello curvo

Острые шпатели, натуральная величина, лопасть и гладилка
прямая, въ шейкѣ перегнутая



No. 67

68

69

70

71

72

73

74

75

3.-

3.50

4.-

1.20

1.40

1.60

1.80

2.-

2.25

Mk.


Spachtel mit Holzgriff in natürlicher Grösse, Blatt leicht federnd

Spatles with wooden handles in natural sizes, blade elastic

Spatules avec poignée en bois en grandeur naturelle, avec lame faisant légèrement ressort

Espátulas con mango de madera tamaño natural, hoja ligeramente elástica

Шпатели с деревянной ручкой, натуральная величина, лопасть слегка упругая



No. 307.

Grösse 1

2

3

4

5

6

1.50

1.80

2.10

2.40

2.70

3.- Mk.

Spachtel mit Holzgriff


in natürlicher Grösse, über dem Griff gekröpft und das Blatt leicht federnd

Spatles with wooden handles in natural sizes, curved above the handle, blade elastic

Spatules avec poignée en bois en grandeur naturelle, recourbées au dessus de la poignée, et la lame faisant légèrement ressort

Espátulas con mango de maderá tamaño natural acodilladas sobre el puño y con hoja ligeramente curva

Шпатели съ деревянной ручкой, натуральная величина, у ручки перегнутая и слегка упругая лопасть



No. 308.

Grösse 1

2

3

4

5

6

1.80

2.10

2.40

2.70

3.-

3.30

Mk.


Modelliereisen in natürlicher Grösse

Modelling= Irons in natural sizes

Outils à modeler en grandeur naturelle

Hierros de modelar de tamaño natural

Желѣзные модельныя палочки, въ натуральную величину



No. 76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

80

00

22

- 90 - 90

- 90 - 90 - 90

- 90

1-

1

12

83

86

8
201

7 88

3 89

9

90

90 a

90b

90

c

[illegible]

Hohleisen Hohlung und Breite der Stiche genau wie Abbildung
Spoon-Gouges sweep and width of cut as per illustration

Gouges concavité et largeur du fer, exactement comme la gravure

Hierros Huecos, el hueco y el ancho de la hoja se suministran tal como se indican en el grabado

Полыя долота, кривизна и ширина острия точно по рисунку

gerade
straight
droites
Rectos
Прямые



vorwärts gebogen
curved forward
cintrées en avant
Curvados hacia adelante
Перегнуты впередъ



rückwärts gebogen
curved backward
cintrées en arrière
Curvados hacia atrás
Перегнуты назадъ



Hohlung Groove Cavité Hueco Кривизна острия	91/1	91/2	91/3	91/4	91/5	91/6	91/7	91/8	91/9	91/10
	92/1	92/2	92/3	92/4	92/5	92/6	92/7	92/8	92/9	92/10
	93/1	93/2	93/3	93/4	93/5	93/6	93/7	93/8	93/9	93/10
	94/1	94/2	94/3	94/4	94/5	94/6	94/7	94/8	94/9	94/10
	95/1	95/2	95/3	95/4	95/5	95/6	95/7	95/8	95/9	95/10
	96/1	96/2	96/3	96/4	96/5	96/6	96/7	96/8	96/9	96/10

Größe
gerade
gekrümmt

1 - 5 6 - 8 9 - 10

1.50 2.-
2.50 2.40

2.-
2.65 Mk.

Geissfüsse

in natürlicher Grösse

Parting-tools
in natural sizes

Burins triangulaires
en grandeur naturelle

Pies de Cabra
de tamaño natural

Долота
въ видѣ козьей ножки
въ натуральную величину

Perlbohrer

in natürlicher Grösse
für vertiefte Perlen □ für erhöhte Perlen
Bitte um Angabe des Durchmessers der Perlen

Pearl-drill
in natural sizes
for counter-sunk pearls □ for raised pearls
Please state the diameter of pearls

Perceurs à perles
en grandeur naturelle
pour perle enfoncée □ pour perle surélevée
Prière d'indiquer le diamètre de la perle

Cinceles de mediacana
de tamaño natural
para perlas en alto relieve □ para perlas en bajo relieve
Se ruega indicar el diámetro de las perlas

Долбила для шариковъ
въ натуральную величину
углубленныхъ □ выпуклыхъ
Просьба указать диаметр шариковъ

Kratzer


in natürlicher Grösse
beide Seiten verschieden gebogen

Scraping-tools
in natural sizes
both sides differently curved

Racloirs
en grandeur naturelle
les deux côtés cintrés différemment

Raspadores
de tamaño natural
extremos curvados en distinta dirección


Скребки
въ натуральную величину,
оба конца съ разнымъ загибомъ



^ ^ ^ ^
No. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
2.- 2.- 2.- 2.- 1.50 1.- 2.50 1.80 1.80 1.80 1.90 2.- Mk.
3.-

je nach
Größe

Kratzer in natürlicher Grösse, beide Seiten verschieden gebogen
Scraping-tools in natural sizes, both sides differently curved
Racloirs en grandeur naturelle, les deux côtés cintrés différemment
Raspadores tamaño natural, extremos curvados en distinta dirección
Скребки въ натуральную величину, оба конца съ разнымъ загибомъ



No. 111

112

113

114

115

116

117

118

119

2.10

2.10

2.20

1.60

1.70


1.80

1.60

1.80

1.80 Mk

Kratzer in natürlicher Grösse, beide Seiten verschieden gebogen
 Scraping-tools in natural sizes, both sides differently curved
 Racloirs en grandeur naturelle, les deux côtés cintrés différemment
 Raspadores de tamaño natural, de extremos curvados de distinto modo
 Скребки, въ натуральную величину, оба конца съ разнымъ загибомъ



No. 120

121

122

123

124

125

126

127

2.-

2.50

2.30

2.40

2.50

2.70

2.50

2.90

Mk.

Kratzer in natürlicher Grösse, beide Seiten verschieden gebogen

Scraping-tools in natural sizes, both sides differently curved
Racloirs en grandeur naturelle, les deux côtés cintrés différemment

Raspadores tamaño natural, ambos extremos curvados en distinta dirección


Скребки, въ натуральную величину, съ различно загнутыми концами

Spachtelkratzer in natürlicher Grösse, beide Seiten aufgebogen

Scraping spatles in natural sizes, both sides curved upward
Racloirs à Spatules en grandeur naturelle, les deux côtés cintrés en haut

Raspadores con Espátula, tamaño natural, ambos extremos curvados

Скребки съ шпательемъ, натуральная величина, оба конца загнуты



No. 128

129

130

131

132

133

134

135

3.-

3.30

3.60

1.50

1.75


2.-

2.25

3.- Mk.


Balleisen mit scharf geschliffenem Schneideisen,
in natürlicher Grösse
Ripping-chisels with sharp cutting edges, in natural sizes
Ciseaux avec fers de lames bien aiguisés, en grandeur naturelle
Cinceles Redondos con hierros cortantes bien afilados,
tamaño natural
Гладилки съ остро отточенными рѣзцами, натуральная
величина

Balleisen mit aufgebogenem Kratzer, in natürlicher Grösse
Ripping-chisels with upward curved scraper, in natural sizes
Ciseaux avec racloir cintré vers le haut, en grandeur naturelle
Cinceles Redondos con raspador curvado, tamaño natural
Гладилки съ загнутыми скребками, натуральная величина.



No. 400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
p. St. 1.20	1.40	1.60	1.80	2.-	1.40	1.60	1.80	2.-	2.50 Mk.

Kratzer neue Formen, in natürlicher Grösse
 Scrapers, new shapes, in natural sizes
 Racloirs, nouvelles formes, en grandeur naturelle
 Raspadores, formas nuevas, tamaño natural
 Скребки, новые формы, натуральная величина



	No. 410	411	412	413	414	415	416	417	418
per S	2.-	1.70	2.-	1.30	2.30	2.-	2.80	1.80	2.- Mk.

Grundkratzer in natürlicher Grösse, Blätter leicht gebogen
 Bottom Scraping Tools in natural sizes, the blades slightly curved
 Racloirs Plats en grandeur naturelle, lames légèrement cintrées
 Raspadores de Fondo de tamaño natural, hojas ligeramente curvadas
 Грунтовые скребки, въ натуральную величину, лопасти слегка загнуты



No. 136	137	138	139	140	141	142	
1.20	1.20	1.40	1.60	1.80	2.-	2.25	Mk
No. 143	144	145	146	147	148	149	
1.40	1.70	1.70	1.60	2.-	2.-	1.80	Mk.

Grundkratzer in natürlicher Grösse, eine Seite gerade

eine Seite leicht gebogen

Scraping-Spoons in natural sizes, both sides flat, and slightly curved

Racloirs à curette en grandeur naturelle, les deux côtés plats et légèrement cintrés

Raspadores de cuchara tamaño natural, ambos extremos planos y ligeramente curvados

Грунтовые скребки, одинъ конецъ прямой, другой — слегка загнутый

Löffelkratzer in natürlicher Grösse, mit gelochten


Zähnen, beide Blätter hohl und leicht gebogen

Scraping-Spoons with handles in natural sizes, slightly curved above the handles

Racloirs à curette en grandeur naturelle, avec poignée, légèrement cintrés dans la poignée

Raspadores de cuchara con puño tamaño natural, de mango ligeramente curvado

Ложковидные скребки, въ натуральную величину, съ продырявленными зубцами, оба допаста полны и слегка загнутыя



No. 150

150a

150b

151

152

153

2.20

2.40

2.80

3.-

3.50

4.-

Mk.

Löffelkratzer

in natürlicher Grösse, beide Seiten flach und leicht gebogen

Bottom-Scraping Tools in natural sizes, one side straight, the other slightly curved

Racloirs Plats en grandeur naturelle, un côté droit, et l'autre côté légèrement cintré

Raspadores de fondo tamaño natural, un extremo recto y otro ligeramente curvado

Ложковидные скребки, в натуральную величину, оба конца плоские и слегка загнутые

Löffelkratzer mit Griff



in natürlicher Grösse, im Griff leicht gebogen

Scraping-Spoons in natural sizes, with punched teeth, both blades concave and slightly curved

Racloirs a curette en grandeur naturelle, avec dents percées, les deux lames concaves et légèrement cintrées

Raspadores de cuchara tamaño natural, con dientes perforados, ambas hojas huecas y ligeramente curvadas

Ложковидные скребки с ручкой, натуральная величина, у ручки слегка согнуты



No. 154

155

156

157

158

159

160

pc

2.50

3.-

3.50

2.80

3.20

3.70

4.10 Mk.

Löffelkratzer mit Griff in natürlicher Grösse,


im Griff leicht gebogen

Scraping-Spoons in natural sizes, slightly curved above the handle

Racloirs à curette avec poignée en grandeur naturelle, légèrement cintrés dans la poignée

Raspadores de cuchara tamaño natural, de puño ligeramente curvado

Ложкопидные скребки с ручкой, в натуральную величину, у ручки слегка согнуты



No. 161

No. 162

No. 163

No. 164

4.70

5.20

5.60

5.80

Mk.

Profil-Eisen aus Stahl mit Holzgriff


in natürlicher Grösse wie Abbildungen. Jedes extra Profil wird nach Zeichnung gefertigt

Profile irons, made of steel with wooden handles in natural sizes as per illustrations. Any special profile made on receipt of drawing

Outils profiles, en acier, avec poignée en bois. Nous exécutons spécialement tout profil désiré, suivant dessin

Hierro perfilado de acero con mango de madera tamaño natural como en los grabados. Se hace cualquier perfil extra según dibujo que se remita

Профильные рѣзцы, стальные с деревянной ручкой, в натуральную величину согласно рисункам; особые профили изготавливаются по чертежу



Façon 1

per Stück 4.50

Schlingenkratzer aus Stahl oder Messing mit Holzgriff in natürlicher Grösse

Stahl No. 301, 302, 303. Messing No. 301a, 302a, 303a

Loop-Scrapers, made of steel and brass, with wooden handles in natural sizes

Steel Nos. 301, 302, 303. Brass Nos. 301a, 302a, 303a




Racloirs circulaires, en acier ou en laiton, avec poignée en bois, en grandeur naturelle

Acier Nos. 301, 302, 303. Cuivre Nos. 301a, 302a, 303a

Raspadores circulares, de acero ó latón con puño de madera, tamaño natural

Acero No. 301, 302, 303. Latón No. 301a, 302a, 303a

Петлевые скребки изъ стали или латуни, съ деревянной ручкой, въ натуральную величину
Стальные № 301, 302, 303. Латунные № 301a, 302a, 303a



No. 1

2

3

4

5

1.25

1.50

1.75

2.-

2.25

mk.

Schlingenkratzer aus Stahl oder Messing mit Holzgriff

Stahl No. 304, 305, 306. Messing No. 304a, 305a, 306a

Loop-scrapers, made of steel or brass, with wooden handles

Steel Nos. 304, 305, 306. Brass Nos. 304a, 305a, 306a

Racloirs circulaires en acier ou laiton, avec poignée en bois


Acier No. 304, 305, 306. Laiton No. 304a, 305a, 306a

Raspadores de Sogas, de acero ó latón con puño de madera

Acero No. 304, 305, 306. Latón No. 304a, 305a, 306a

Петлевые скребки изъ стали или латуни, съ деревянной ручкой

Стальные № 304, 305, 306. Латунные № 304а, 305а, 306а



No. 1 2 3 4 5

1.25 1.50 1.75 2.- 2.25 Mk.

Modellierschlingen aus Stahl

fein poliert in natürlicher Größe



Nr.	169 A	170 A	171 A	172 A
per Stück	2,—	2,10	2,20	2,30

der Grösse, wenn gewünscht auch mit Zähnen, sonst glatt
also with teeth, otherwise smooth
le, sur demande spéciale avec dents, mais autrement uni
у, гладкия, а по желанію и съ зубцами



Nr.	169	170	171	172	173	174	175	176	177
per	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.10 Mk.


Modellierschlingen in natürlicher Grösse, wenn gewünscht auch mit Zähnen, sonst glatt

Modelling-loops in natural sizes, if desired also with teeth, otherwise smooth

Racloirs de Modeleurs en grandeur naturelle, sur demande spéciale avec dents, mais autrement uni


Sogas para Modelar, tamaño natural

Модельные петли, въ натуральную величину, гладкія, а по желанію и съ зубцами



No. 169	No. 170	No. 171	No. 172	No. 173	No. 174	No. 175	No. 176	No. 177
1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.10 Mk.

Modellierschlingen in natürlicher Grösse, wenn gewünscht auch mit Zähnen, sonst glatt
 Modelling-loops in natural sizes, if desired also with teeth, otherwise smooth
 Racloirs de Modeleurs en grandeur naturelle, sur demande spéciale avec dents, mais autrement uni
 Sogas para Modelar, tamaño natural, con dientes si se desea, de lo contrario lisas
 Модельные петли, въ натуральную величину, гладкія, а по желанію и съ зубцами



No. 178

179

180

181

182

183

184

2.30

2.50

2.40

1.20


1.30

1.40

1.50


Mk

Modellierschlingen in natürlicher Grösse, wenn gewünscht auch mit Zähnen, sonst glatt
 Modelling-loops in natural sizes, if desired also with teeth, otherwise smooth
 Racleurs de Modeleurs en grandeur naturelle, sur demande spéciale avec dents, mais autrement uni
 Sogas de Modelar, tamaño natural, con dientes si se desea, de lo contrario lisas
 Модельные петли, въ натуральную величину, гладкія, а по желанію и съ зубцами



No. 185	186	187	188	189	190	191	192
1.60	1.70	1.80	1.90	2.10	2.30	2.50	2.70 mm

Antrageschlingen in natürlicher Grösse, Schlinge aus Stahl, an den Seiten scharf geschliffen
Roughing-loops in natural sizes, loops made of steel, the sides sharp ground
Racloirs de modeleurs à rapporter en grandeur naturelle, boucle en acier, bien aiguisée des deux côtés
Sogas de dorar, de tamaño natural, sogas de acero, con lados bien afilados
Штукатурные петли, въ натуральную величину. Петли стальные, по сторонамъ остро отточенные



No. 419

420

421

422

423

424

425


426

427

428

1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.65 3.- Mk.

Antrageschlingen in natürlicher Grösse, Schlinge aus Stahl, an den Seiten scharf geschliffen
 Roughing-loops in natural sizes, loops made of steel, the sides sharp ground
 Racloirs de modeleurs à rapporter en grandeur naturelle, boucle en acier, bien aiguisée des deux côtés
 Sogas de Dorar tamaño natural, sogas de acero con lados bien afilados
 Штукатурные петли, въ натуральную величину. Петли стальные, по сторонамъ остро отточенные



No. 429	430	431	432	433	434	435	436	437	438
1.15	1.35	1.65	1.95	2.25	1.15	1.35	1.65	1.95	2.25 M


Modellierhölzer aus Schlangenholz für Wachs, in natürlicher Grösse

Wooden modelling-tools, made of snake-wood, for wax, in natural sizes

Spatules de modeleurs, en bois de couleuvre, pour cire, en grandeur naturelle

Palos de Modelar de madera de culebra, para cera, tamaño natural

Модельные палочки из змѣиного дерева, для воска, въ натуральную величину



No. 213	214	215	216	217	218	219	220
1.80	1.80	1.80	1.90	1.-	1.10	1.20	1.30 Mk
No. 221	222	223	224	225	226	227	
1.-	1.10	1.20	1.30	1.60	1.80	2.-	Mk.


Modellierhölzer, Buchsbaum, in natürlicher Grösse

Wooden modelling-tools, made of box-wood, in natural sizes

Spatules de modeleur, en buis, grandeur naturelle

Palos de Modelar, de madera de boj, tamaño natural

Модельные палочки, из буксового дерева, натуральной величины



No. 193 194 194 a 195 196 197 198 199 200 201

P. 1.- 1.- 1.10 1.20 1.30 1.40 1.80 1.40 2.- 2.50 Mk.


Modellierhölzer, Buchsbaum, in natürlicher Grösse

Wooden Modelling-tools, made of box-wood, in natural sizes

Spatules de modelleur, en buis, grandeur naturelle

Palos de modelar, de madera de boj, tamaño natural

Модельные палочки, из буксового дерева, натуральная величина



No. 202 203 204 205
1.20 1.60 1.80 2.-

206 207 208
1.20 1.40 1.60

209
1.80

210
2.-

211
2.20 Mk.


Modellierhölzer, Buchsbaum, in natürlicher Grösse

Wooden Modelling-tools, made of box-wood, in natural sizes

Spatules de modeleurs, en buis, grandeur naturelle

Palos de modelar, de madera de boj, tamaño natural

Модельные палочки, из буксового дерева, натуральная величина



No. 309

310

311

312

313

314

315

2.50

1.20

2.-

2.50


3.-

2.-

2.50

Mk.

Wiener Spachteln, elastisch



Natürliche Größe


Natürliche Größe

Nr. 165 165a 166 167 168
1.45 1.45 2.- 2.25 2.50

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.

Abdreheisen Nr. 260

(jede gewünschte Form wird auf Wunsch nach eingesandter Zeichnung angefertigt;
bei Bestellung ist die mit Buchstaben bezeichnete Form anzugeben)




per Stück 2.50 Mk.

G. Brucklacher, Werkzeug-Fabrik, Berlin S., Oranien-Strasse 43.

Gipsmesser, in natürlicher Größe.

Nr. 325a,	Porzellanmesser, schwach,	Länge der Klinge	90 mm	— 60
" 326,	Gipsmesser, extra stark,	" "	" "	65 mm 1.-
" 327,	" "	" "	" "	70 mm 1.20
" 328,	" "	" "	" "	90 mm 1.40
" 329,	" "	" "	" "	100 mm 1.60
" 330,	" stark, II. Qual., Länge der Klinge	130, 160, 180 und 210 mm		1.15 1.35 1.50 2.20
" 331,	" " I. Qual., Länge der Klinge	130, 160, 180 und 210 mm		1.45 1.75 2.35 2.70
" 332,	" extra stark, Länge der Klinge	160, 180 und 210 mm		



Nr. 325a

326

327

328


329

330

331

332

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Nr. 249

Glättkellen

aus bestem Stahl, leicht federnd,

130x250 145x250, 145x300, 165x300, 180x350, 195x400 mm

3.60 3.60 4.- 4.25 5.25 6.25



Nr. 291

Glättkellen

Blattgröße: 100 mm lang, 70 mm breit

" 110 " " 80 " "

" 120 " " 90 " "



Nr. 250


(Aufziehhobel)

Glättkellen

mit langem, festen Holzgriff,

170x300, 200x400, 230x500 mm

5.25 6.75 8.50



Nr. 747


Zementbodenkellen

aus Stahl, gehärtet und sauber poliert,

300, 350, 400 und 450 mm lang

4.- 4.25 4.55 5.-

my durchg. Stg 4.50 5.- 5.50 6.-



Nr. 749


Runde Kellen

aus Stahl, sauber poliert, zum Glätten von Rinnen

Breite 80 100 130 160 210 260 mm

Länge 160 170 200 200 230 260 "

7.75 8.50 9.25 10.- 10.75



Nr. 750


Scheuerleisten-Kellen

aus starkem Messing

Breite 80 110 mm

Höhe der Leiste 50 50 "

4.- 4.50



Nr. 748

Zementkellen

ganz aus Stahl


Breite 50 75 100 mm

Länge 2.25 150 2.70 170 3.20 190 "

Dieselben Kellen, halbrund gebogen,

Breite 50 mm, Länge 150 mm,

Jede gewünschte Größe wird extra angefertigt



Nr. 475


Marmorierkellen

aus Messing, fein poliert, mit Holzgriff

Länge 130 150 180 mm

Stärke 8 9 10 "

6.- 8.- 10.-



Nr. 269

Gießpfannen

aus Stahlblech mit Holzgriff, sauber gearbeitet

170 mm oberer Durchmesser

190 " " "

210 " " "

230 " " "

2.- 2.45 2.85 3.50




Nr. 261

Gießschalen

aus Weißblech

260x150 mm oberer Durchmesser

280x180 mm " "



Nr. 269 a

Gießpfannen

aus Stahlblech mit flachem Boden

170 mm oberer Durchmesser

190 " " "

210 " " "

230 " " "

1.80 2.80 3.-



Nr. 251

Glättschienen

aus Stahl, konisch geschliffen und poliert, 60 mm breit

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 und 650 mm lang

1.75 1.85 2.- 2.15 2.50 2.80 3.20 3.65




Nr. 474

Gummischalen

beste Qualität

130 mm Durchmesser

1.95 1.75



Nr. 490


Gippschläger

aus starkem Draht, gut verzinkt

Länge 400 mm

1.50

G. Brucklacher, Werkzeug-Fabrik, Berlin S., Oranien-Strasse 43.



Nr. 249

Glättkellen

aus bestem Stahl, leicht federnd,

130x250 145x250, 145x300, 165x300, 180x350, 195x400 mm

3.60 3.60 4.- 4.25 5.25 6.25



Nr. 291

Glättkellen

Blattgröße: 100 mm lang, 70 mm breit

" 110 " " 80 " "

" 120 " " 90 " "



Nr. 250

(Aufziehhobel)

Glättkellen

mit langem, festen Holzgriff,

170x300, 200x400, 230x500 mm

5.25 6.75 8.50

Zementbodenkellen



Nr. 747

mit gehärtetem sauber polierten Stahlblatt ohne Steg

300 350 400 450 500 mm lang

4,— 4,25 4,55 5,— 5,50 Mk. per Stück

Neues Modell




Nr. 747A

mit gehärtetem sauber polierten Stahlblatt und mit durchgehendem eisernen Steg, so daß ein Durchdrücken in der Mitte der Kelle unmöglich ist, während dieselbe an der Spitze leicht federt, ferner ist der Holzgriff nach der inneren Handform gearbeitet, d.h. vorn stärker als hinten und im ganzen ist der Griff bedeutend niedriger, so daß ein seitliches Kantens der Kelle vermieden wird.

300 350 400 450 500 mm lang

4,50 5,— 5,50 6,— 6,50 Mk. per Stück



Nr. 749


e Kellen

ert, zum Glätten von Rinnen

130 160 210 260 mm

200 230 260 "

25 10.- 10.75



Nr. 475


Marmorierkellen

aus Messing, fein poliert, mit Holzgriff

Länge 130 150 180 mm

Stärke 8 9 10 "

6.- 8.- 10.-



Nr. 269

Gießpfannen

aus Stahlblech mit Holzgriff, sauber gearbeitet

170 mm oberer Durchmesser

190 " " "

210 " " "

230 " " "

2.-
2.45
2.85
3.50

Nr. 261

Gießschalen

aus Weißblech

260x150 mm oberer Durchmesser

280x180 mm " "



Nr. 474

Gummischalen

beste Qualität

130 mm Durchmesser

1.95
1.75

Nr. 269 a

Gießpfannen

aus Stahlblech mit flachem Boden

170 mm oberer Durchmesser

190 " " "

210 " " "

230 " " "

1.80
2.80
3.-




Nr. 251

Glättschienen

aus Stahl, konisch geschliffen und poliert, 60 mm breit

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 und 650 mm lang

1.75 1.85 2.- 2.15 2.50 2.80 3.20 3.65



Nr. 490

Gippschläger

aus starkem Draht, gut verzinkt


Länge 400 mm

1.50

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.



Hammerbeile

Nr. 237, wie Abbildung, Schnittbreite ca. 90 mm 2.-
 „ 441, „ „ mit Nagelzug, Schnittbreite nur ca. 60 mm 2.-
 „ 439, wie kleine Abbildung, mit 2 Federn und Nagelzug, Schnittbreite ca. 80 mm 4.-



Rosettenhalter

Nr. 235




Nr. 439

Berthelet- oder Drollbetel-Kellen

mit Holzheft zum Stuckmarmor schneiden

Nr. 239. 260 mm lang, Zähne 3 mm breit
 „ 442. 180 „ „ „ 6 „ „



Ziehklängen, in natürlicher Größe

Nr. 240. 150 mm lang, 50 mm breit - 45.
 „ 241. 150 mm lang, 65 mm breit - 50.
 „ 242. 120 mm lang, 33 mm breit mit spitzen Zähnen - 50.
 „ 243. 150 mm lang, 50 mm breit mit flachen Zähnen - 60.
 „ 244. 150 mm lang, 65 mm breit mit flachen Zähnen - 70.

Vorstecher mit Heft


Nr. 234 mit Heft, ohne Ansatz,
Dornlänge 60 mm *- .25*
Nr. 234a mit Heft, mit Ansatz,
vernietet. Dornlänge 90 mm *- .40*




Winkel aus Eisen

Nr. 257
genau abgerichtet, der lange Schenkel
gemessen


100 mm	<i>- .90</i>
200 "	<i>1.25</i>
300 "	<i>1.65</i>
400 "	<i>2. -</i>
500 "	<i>2.50</i>
600 "	<i>2.80</i>
700 "	<i>3.40</i>
800 "	<i>3.80</i>
900 "	<i>4.10</i>
1000 "	<i>4.50</i>



Schraubenzieher Nr. 233, mit Heft 420 mm lang, zum Umstecken




Deckenbohrer Nr. 232, mit Heft 308 mm lang, Hohlung 4, 5 und 6 mm




Ovale Kellen

Nr. 245
in natürlicher Größe von 1-10



Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Nr. 447

Spann- und Dekupiersägen

Länge 500, 600 und 700 mm

Dekupiersägen


geschränkt, in Rollen à 10 m
Breite 2, 3, 4 und 5 mm

Spann- sägen

Nr. 443


fertig zum Gebrauch
mit rothbuchenen
Armen, pol. weiss-
buchenen Knöpfen,
prima geh. Gußstahl-
Blatt. Länge von
Mitte Loch zu Mitte
Loch 500, 600 und
700 mm2.50 2.75
3.-

Nr. 444

mit Schweißsägeblatt
Breite des Blattes
4, 6, 8, 10, 12 mm
Länge des Blattes
500, 600 und 700 mmNr. 10
2.10Nr. 9
1.90Nr. 8
1.80Nr. 7
1.70Nr. 6
1.65Nr. 5
1.60Nr. 4
1.50Nr. 3
1.40Nr. 2
1.40Nr. 1
1.40

Nr. 246

G. BRUCKLACHER



Eckige Kellen

Nr. 246

in natürlicher Größe, laut Abbildung. von 1—10



Stucksägen

mit Fuchschwanzgriff

Nr. 445

beste Qualität, gehärtet
Länge von 200—700 mm

200	300	400	500
1.90	1.-	1.40	1.60



Nr. 446


Sägen

mit verstärktem Rücken

Nr. 446

I. Qualität, gehärtet
Länge von 200 bis 400 mm

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Zollstäbe

Nr. 318, gelb lackiert, 1 Meter
 „ 319, gelb lackiert, fast unzerbrechlich, 1 Meter

7 Feder

7 Feder - 45



Zollstäbe

mit selbstschließender Feder

Nr. 320, gelb lackiert, 1 Meter - 45
 „ 320a, gelb lackiert, 2 Meter - 75
 „ 321, weiß lackiert, 1 Meter - 70
 „ 322, weiß lackiert, 2 Meter - 110



Nr. 323



Nr. 324

Senklote

Nr. 323


aus Eisen, schwarz lackiert,
 mit Schnur

100 mm lang - 40
 120 „ „ - 40
 140 „ „ - 40

Nr. 324

aus Eisen, blank poliert, mit Schnur


200 Gramm schwer - 75
 400 „ „ - 125



Eckige Kellen

Nr. 247

Natürliche Größen, laut Abbildung 1-7



Rollbandmaß

mit Leinenbandmaß und brauner
 Lederkapsel

Nr. 700

5, 10, 15, 20, 30 und 50 Meter lang


Nr. 701. Rollbandmaß

mit Messingkapsel u. Leinenband
 1, 2, 3 und 5 Meter

„ 703. Dieselben mit Neusilber-
 kapsel und Stahlband-
 maß 1, 2, 3 u. 5 Meter lang

2.75 4.25

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.



Bildhauerzirkel

Nr. 259

eiserne gebogene

150—1500 mm lang

150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000
2.- 2.50 3.- 4.- 5.- 6.- 8.- 10.- 14.- 16.-


Bildhauerzirkel

aus Messing, fein poliert

Nr. 259 a Schenkel gerade

Nr. 259 b Schenkel gebogen

200—700 mm lang



Zirkel

Nr. 258 a

aus Stahl, blank mit

gehärteten Spitzen

100—300 mm lang


von 90-3.-

Spitze Kellen

Nr. 248

Natürliche Größen laut Abbildung

1—6



Porträtzirkel


aus Eschenholz

Nr. 452

mit Messingeinlage

in 2 Längen von 300 und 500 mm

6.50 8.50



Holz-Zirkel

Nr. 450

Mit Messingbogen, zum Feststellen

mit einer Spitze und einem

Kreideeinsatz

13.-



Proportions-Zirkel

Nr. 451

Holz mit Stahlspitzen


Länge:

500, 750, 1000 u. 1500 mm

20.- 21.- 36.50 50.-

Punktiermaschinen


Präzisions-Arbeit



Nr. 5041

Punktiermaschine

45.-




Nr. 5042

Punktiermaschine

Mit leicht gebogener Prismaschiene, welche dreh- und klemmbar ist, daher unbegrenzte Bewegungsmöglichkeit, ohne daß das + versetzt werden muß.

65.-




Nr. 715

Punktiermaschine

33.50


10% Aufschlag



Nr. 716

Punktiermaschine


33.50



Nr. 717

Punktiermaschine

36.-




Nr. 719

Stein-Handbohrmaschine

mit Kugellager, Bogen und 6 Bohrern


30.-



Nr. 718

Punktiermaschine

52.50




Modellierbock

Nr. 706

hoch und tief verstellbar, braun gebeizt,
Platte 400×400 mm, stabil gebaut

24.-




Modellierbock

Nr. 704

stabil, mit Kurbel

90.-



Atelierschemel

Nr. 705

bequem ausgedrehter und polierter Sitz,
stabil gebaut

10.50



Modellierbock

Nr. 707

für schwere Arbeiten; zwischen Ober- und Unterplatte ein eisernes
Rädergestell, welches zwischen zwei eisernen Ringen läuft

Größe der Platte:


Durchm. 800×800×50 mm, ganze Höhe 600 mm, Füße 100×100 mm stark

100.- Mk.


Marmorraspen

nach italienischer Art.

Nr. 5028



Nebenstehende Abbildungen sind die Original-Größen
der 250 mm langen Raspen.



Nebenstehende Abbildungen sind die Original-Größen
der 250 mm langen Raspen

Nr. 5028

Façon 1

2

3

4

5

6

7

Länge 170, 200, 250 und 300 mm

Bei Bestellungen von Marmorraspen sind die Längen und Nummern der gewünschten beiden verschiedenen Seiten anzugeben. Zum Beispiel lautet eine Bestellung auf Marmorraspen folgendermaßen:

Marmorraspen Nr. 5028 — Länge 250 mm — Façon 1 u. 4.

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.



Nr. 252

Stoßhobel mit 2 Grifflöchern

ganze Länge ca. 400—600 mm je nach Breite des Hobels.


Nr. 252a *5.50 - 7.50*

Stoßhobel ohne Grifflöcher

ganze Länge von ca. 400—600 mm je nach Breite des Hobels

Beide Stoßhobel in folgenden Breiten am Lager:

10, 15, 20, 25, 30, 40 und 50 mm
3.- 4.- 4.50 5.- 5.50 6.- 6.50



Nr. 253

Simshobel in 8 Breiten

7, 10, 13, 16, 20, 23, 26 und 29 mm breit

3.25 3.50



Nr. 5040

Eckenhobel, prima Buche

Länge 530 mm, Breite 35 mm




Nr. 254

Hohlkehhlhobel in 8 Breiten

7, 10, 13, 16, 20, 23, 26 und 29 mm breit

3.25 3.50



Nr. 489

Nutenhobel, prima Buche

Länge 410 mm, Breite 70 mm, mit Nuteneisen 3 mm

4.50



Nr. 5039

Schräghobel, prima Buche

ganze Länge ca. 400 mm, Breite 40 mm, Stärke 20 mm

4.80

Eiserne Hobel



Nr. 256

Länge des Hobels 140 mm, Breite des Hobeisens 30 mm

1.25



Nr. 338, verstellbar

Länge des Hobels 190 mm, Breite des Hobeisens 45 mm

1.90



Nr. 270

Länge des Hobels 90 mm, Breite des Hobeisens 25 mm


1.75



Nr. 712/80

Länge des Hobels 190 mm, Breite des Hobeisens 45 mm


4.-



Nr. 337

Länge d. Hobels 190 mm, Breite d. Hobeisens 45 mm

2.25




Nr. 290

Länge d. Hobels 105 mm, Breite des Hobeisens 26 mm


1.75

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Sprengpinsel Nr. 342
von weißem Fiber, mit Eisenring
Ringdurchmesser 50 60 70 mm
Größe 1 2 3

- .80 - .90 1.-




Streichpinsel Nr. 343
von reinen Borsten, mit Eisenring
Ringdurchmesser 20 22 25 28 30 33 36 mm
Größe 1 2 3 4 5 6 7



Berliner Streichpinsel Nr. 344
von reinen Borsten, mit Fadenbund
Durchmesser des Fadenbundes am Stiel
16 23 28 33 37 42 mm
Größe 1 2 3 4 5 6

- .30 - .50 1.- 1.40 1.75 2.45




Stuckateurpinsel Nr. 345
Ia Ware, von reinen Borsten, in Holzkluppen
Durchmesser am Fadenbund oben 28 30 32 34 mm
Größe 1 2 3 4

1.65 3.- 3.90 4.25



Pinsel Nr. 346
mit feinsten langgeschliffener Borste und Metallkapsel
Marke „Krokodil“
Durchmesser der Metallkapsel, am Pinsel gemessen
8 12 16 20 24 28 32 mm
Größe 1 2 3 4 5 6 7

08 - .30 - .30 - .40 - .45 - .50 - .75 1.-




Feiner schwarzer Haarpinsel Nr. 347
Draht gebunden mit Holzstiel
Durchmesser am Drahtbund
5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 mm
Größe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


*02 - .00 0 1 2 3 4 5
- .70 - .90 1.30 1.70 2.20 2.75 3.45*

Tonspritzen mit Zerstäuber


Messing, extra starke Qualität




Nr. 262 mit Strahl und Brause
Größen 300×25, 350×30, 400×35 und 450×40 mm
3.75 4.50 5.50 7.-



Nr. 724 la, Qualität, mit Strahl, Brause und Zerstäuber
Größen 350×30, 400×35 und 450×40 mm
5.75 8.- 9.75



Nr. 725 mit Kegelventil zum schnellen Aufsaugen des Wassers



Nr. 317 Zerstäuber
aus starkem Zinkblech,
1/2 Liter Inhalt

1.50

Neu!

Neu!

Nr. 725, Messing, extrastark, Ia Qualität, mit Strahl, feiner Brause und Zerstäuber sowie Kegelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers und Dichtungshülse, welche das lästige Zurücktreten des Wassers verhindert und zur besseren Führung der Kolbenstange dient

400×32, 450×37, 500×43 und 500×50 mm

14.50 18.- 24.- 27.-

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.


G. Brucklacher, Werkzeug-Fabrik, Berlin S., Oranien-Strasse 43.

Bitte um Angabe der Spitze

Spitze 1

Spitze 2

Spitze 3



Mauerkellen
Berliner Façon

Nr. 339 polierte, stählerne mit gelb poliertem Heft
Länge 200, 220, 240 und 260 mm

Nr. 340 elastisch gehärtete, fein poliert, mit rot poliertem Heft
Länge 200, 220, 240, 260 und 280 mm

Nr. 341 polierte, als Putzerkellen, vorn rund
Länge 260, 280, 300 und 320 mm

Nr. 341 a elastisch gehärtete, extra breit, als Putzerkelle, vorn rund
Länge 280, 300 und 320 mm

4.80 5.20 5.60



Nr. 5062

Kalkmulden

Länge zirka 700 mm und 280 mm breit



Nr. 350

Künstlicher Bimsstein

Format 60×60×130 mm, grob, mittel und fein
Format 50×120×200 mm, grob mittel und fein



Nr. 349

Fischhaut

in Stücken,
sowie in ganzen Häuten



Nr. 351

Plastilina

weiß, hellrot, dunkelrot, hellgrün, dunkelgrün
und grau




Fugenkellen

Nr. 795, stählerne, mit weißem Heft und Schwanenhals
Nr. 796, " " " geradem Hals

Breite 6, 8, 10, 12, und 15 mm

von 60 an



Nr. 797

Maurerstecher

Gußstahl, elastisch gehärtet, fein poliert mit weißem Heft
und vernieteter Angel, vorn und an den Seiten scharf
Länge 180 mm, Breite 25, 30, 35, 40 und 45 mm

1.65



Nr. 473

Wasserwagen, beste Qualität

Länge 250, 300, 400, 500, 600, 750 und 1000 mm

3.25 3.50 3.75 4.- 4.30 4.75



Wasserwagen

Nr. 713, Eisenrohr, schwarz lackiert, 110 und 140 mm lang
Nr. 714, Messingrohr mit Zink-Etui, 100 und 150 mm lang


Steine zum Schleifen

von künstlichem Marmor, Terrazzo und Mosaikarbeiten

Grünstein ✕ Schlangenstein ✕ Gelbstein

Schwarzstein ✕ Blutstein

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Nr. 5001

Prelleisen

Ganze Länge 200 mm
Breite 60, 80, 100 und 120 mm

3.75 4.50 6.- 7.50



Nr. 5002

Steinhauer-Krönel



Nr. 5003

Chariereisen

Ganze Länge 200 mm
Breite 60, 80, 100 und 120 mm

2.30 2.65 2.95 3.20



Nr. 5005

Zahneisen

mit flachen oder spitzen Zähnen

Stärke	14	16	18	20 mm
Länge	230	230	250	250 mm
Ausgeschm.	30	40	50	60 mm

2.- 2.40 3.- 3.60



Nr. 5004

Schlageisen

Stärke	14	16	18	20 mm
Länge	230	230	250	250 mm
Ausgeschm.	30	40	50	60 mm



Nr. 5006

Nuteisen

Stärke	6	8	10	12 mm
Länge	230	230	230	230 mm
Ausgeschm.	3	5	7	9 mm

-.80 1.- 1.20 1.40



Nr. 5007

Zweizahneisen

Stärke	10	12	14	16 mm
Länge	230	230	230	230 mm

1.20 1.40 1.60 1.80 Mk.



Nr. 5008

Spitzeisen

Stärke	10	12	14	16 mm
Länge	230	230	260	260 mm

1.- 1.20 1.40 1.60




Nr. 5009

Bildhauereisen

Stärke	6	8	10	12	14 mm
Länge	260	260	260	280	280 mm
Ausgeschm.	8	11	14	17	20 mm

1.80 1.- 1.20 1.40 1.60 Mk.



Nr. 259

Bildhauerzirkel

Eisen blank


Länge 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800
1000 und 1500 mm

Nr. 259b, Messing poliert

Länge 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 und 700 mm

G. Brucklacher, Werkzeug-Fabrik, Berlin S., Oranien-Strasse 43.

1.500 - 2.250 2.500 - 3.500
1.50
per kg. 2.-




Nr. 5010

Schlägel

1-2 kg

2 1/2-4 kg

per kg. 1.50




Nr. 5011

Steinschlaghammer

1-2 kg

2 1/2-4 kg

1.40



Nr. 5012

Steinschlaghammer


1-2 kg

2 1/2-4 kg

1.55

1.50

per kg. 4.-




Nr. 5013

Charierhammer

1-2 kg

2 1/2-4 kg




Nr. 5014

Bossierhammer

1-2 kg

2 1/2-4 kg

per kg. 1.50




Nr. 5015

Bossierhammer

1-2 kg

2 1/2-4 kg

1.50




Nr. 5016

Steinmetzfäustel

1-2 kg


2 1/2-4 kg




Nr. 5017

Doppelte

Zahn- u. Granitflächen-Hämmer




Nr. 5018



Nr. 5019

Steinpicken

Gewicht 2-4 kg




Nr. 5020

Spitzhacken


eine Seite flach u. eine Seite spitz.

Auf Wunsch werden diese mit Stiel und Beschlag geliefert.

per kg. 2.-



Nr. 471
Weißbuche




Nr. 472
Weißbuche

Klopfhölzer für Bildhauer

Nr. 471 Prima Weißbuche
100, 120, 160, 180 und 200 mm

Nr. 472 Prima Weißbuche,
80, 90, 100, 120, 140, 160 und 180 mm



Nr. 5021

Steinkeile

spitz und flach

1-2 kg

2 1/2-4 kg


100	130	150	160	170	180	200
1.95	2.75	3.25	3.50	3.80	4.20	4.50
100	130	150	160	170	180	200
2.20	3.25	3.50	3.95	4.-	4.25	4.50

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.


Zementboden-Walzen

aus Messing, am Umfang sauber gefräst und an den Enden, einschließlich der schmiedeeisernen Zapfen, blank gedreht

Durchmesser der Walzen	50	60	65	70	75	75 mm
Länge der Walzen	150	150	175	200	250	300 mm
Nr. 728 gekörnt	14.50	16.25	20.10	24.25	30.25	39.50
Nr. 729 geriffelt						




Nr. 728



Nr. 729

Die Walzen werden meist mit Körnung 9/9 mm versehen und vorrätig gehalten, auf Wunsch aber auch mit Körnung 7/7, 8/8 und 10/10 mm, sowie mit beliebig feiner Längs-Riffelung angefertigt. Feinere oder gröbere Körnung als 7/7 bzw. 10/10 mm erhöht den Preis je nach Ausführung um 10—25%. Von den Normal-Größen abweichende Ausführung kostet 5% mehr wie die nächste größere Nummer.

Walzen beliebiger Größe und Ausführung werden auf Bestellung in kürzester Zeit angefertigt. Preise auf gefl. Anfrage.



Nr. 727

Nr. 727

Mosaik-Walzen

vorzüglich geeignet zur Herstellung mosaikartig gemusterter Böden

Durchmesser der Walzen	70	70	75	75	75	75 mm
Länge der Walzen	150	200	250	300	400	500 mm

mit Gestell und Griffstiel

24.50 28.- 35.- 45.- 63.- 84.- Mk.

Nr. 732

Mosaik-Walzen

mit drehbaren Handgriffen zur Herstellung mosaikartig gemusterter Böden


Durchmesser der Walzen	70	70	75	75	75	75 mm
Länge der Walzen	150	200	250	300	400	500 mm

26.75 30.25 37.50 47.50 64.- 85.50 Mk.

Nr. 733



Nr. 732



Nr. 733

Zement-Walzen

gekörnt mit drehbaren Griffen

Durchmesser der Walzen	60	65	70	75	75	75 mm
Länge der Walzen	150	175	200	250	300	400
						500 mm

18.50 22.50 26.50 31.50 40.- 60.- 78.- Mk.

Nr. 734



Nr. 734

Zement-Walzen


geriffelt mit drehbaren Griffen

Durchmesser der Walzen	60	65	70	75	75	75 mm
Länge der Walzen	150	175	200	250	300	400
						500 mm


20.10 25.- 29.50 35.50 42.50 60.- 89.- Mk.

Flächen-Stempel

sogenannte Damier, 100/100 mm groß, aus Messing, sauber geriffelt oder gekörnt oder mit Mosaikmuster, zum Bearbeiten von Flächen, Ecken und Streifen, die mit Walzen nicht erreicht werden können.



Nr. 730



Nr. 731


Damier

Fugeneisen und Kanteneisen



Fugen- und Kantenrollen

aus Messing, sauber gedreht und gefräst, mit eisernem Bügel und poliertem Holzgriff, Ängel durchnietet.




Steinzange

zum Schleifen von Terrazzoböden, aus Stahlguß mit Holzstiel, ca. 5 kg schwer, mit festem Schraubenträger für Steine 6—10 cm dick

Nr. 5022 a

dto. mit verstellbar. Schraubenträger



Plätschen


mit starker schmiedeeiserner Platte und kräftigem gebogenen Stiel

Platte 250×350 mm, Gew. ca. 16 kg 14.50

Platte 250×350 mm, Gew. ca. 10 $\frac{1}{2}$ kg 11.-

Platte 250×300 mm, Gew. ca. 7 kg 9.75

Mit Gußplatte 200×200 mm, Gewicht ca. 10 kg 10.-




Terrazzoplätsche

Platte ca. 600 mm lang u. 80 mm breit
Gewicht ca. 11 kg
Jede beliebige Größe wird auf Wunsch angefertigt


Fugenblech

für Zementputzarbeiten



Länge ca. 140 mm
Fugenbreite 6, 8, 10, 12 mm

Breite ca. 80 mm
Fläche sauber geschliffen




Stampfer aus Gußeisen

mit kräftigen, sauber gedrehten ca. 1,25 m langen Holzstielen



Fugenzieher

aus Schmiedeeisen, sauber gearbeitet, gebogen oder gerade 2.80



Rinnenstampfer


aus Gußeisen mit gedrehtem, ca. 1,25 m langem Holzstiel

Breite	100	130	160	200	210 mm
Länge	250	250	250	250	260 mm
Gewicht	5	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	9	11 kg

7.50 8.- 9.50 10.50 12.50


tuckateur = Werkzeuge.

# 751	752	753	753a	754	754a	755	755a	756
80x80	4 1/2	ko	4.75	125	150	175	2	150x200
100x100	6		5.90	200x200	200x200	200x250	250x250	300x300
125x125	7.5		7.-	8.5	12	13	14.5	20 ko
150x150	10		8.75	7.60	10.20	10.90	12.-	15.-
175x175	12		10.50	10.50	12.-	15.-	17.-	20.-



Bohrwinden


- Nr. 453 In einfacher Ausführung mit Kreuzloch *1.25*
 Nr. 454 In besserer Ausführung mit Ansatz und Kreuzloch *1.50*
 Nr. 455 Mit Kugellager und Kreuzloch *1.95*



Nr. 5051

Bohrwinden


Mit centr. spannendem Dreibacken-Futter *5.-*



Nr. 5052

Bohrwinden

Mit Federbacken und Festspannung durch runde, kordierte Stahlmutter *3.85*



Nr. 5053

Bohrwinden


Mit Knarre für Rechts- und Linksgang und Feststellung *6.75*



Nr. 465

Rabitzzangen

I. Qualität, Marke „Glocke“
 gut verstäht, 210 mm lang *1.20*



Kneifzangen


- | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. 466 | I. Qualität, Marke „Glocke“, blank, | <i>30</i> | <i>50</i> | <i>75</i> | <i>2.10</i> |
| 110 | 130 | 150 | 160 | 190 | 210 240 mm |
| | | <i>1.-</i> | <i>1.30</i> | <i>1.50</i> | <i>2.20</i> |
| Nr. 467 | Marke „Glocke“, schwarz, | <i>30</i> | <i>50</i> | <i>75</i> | <i>2.10</i> |
| 110 | 130 | 160 | 190 | 210 mm | |
| | | <i>1.60</i> | <i>1.90</i> | <i>1.-</i> | <i>1.30</i> |



Nr. 459

Doppelter Schraubenzieher

passend zu Bohrwinden Nr. 453—455



Nr. 460

Hohlbohrer für Stuck

passend zu Bohrwinden Nr. 453—455



Nr. 461

Schlangenbohrer

mit vierkantigem oder mit flachem Kolben
 von 6—26 mm *von 1.- an*



Nr. 462

Schneckenbohrer

2—10 mm *von 20 an*



Nr. 464

Löffelbohrer

von 1—10 mm Durchmesser *von 20 an*




Nr. 463

Zentrumsbohrer

2—26 mm *von 30 an*

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.




Nr. 771

Schraubstöcke

geschmiedete mit Amboß

Gewicht:

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4 und 5 kg




Nr. 5064

Schraubstöcke

I. Qualität, Stahl geschmiedet

Größe Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Backenbreite	85	90	100	110	120	130	135 mm
Gewicht	10—12	14—16	18—20	23—25	28—30	33—35	37—39 kg



Nr. 774

Parallelschraubstöcke


mit Stahlbacken

Größe	0	1	2	3	4
Backenbreite	35	50	60	70	80 mm
	1.50	2.40	2.75	3.25	4.50




Nr. 777

von - 80 an



Nr. 775

von - 80 an



Nr. 778

von - 80 an



Nr. 776

von - 80 an

Feilen und Raspen, flach

I. Qualität

Länge 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 und 350 mm

Feilen und Raspen, halbrund


I. Qualität

Länge 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 und 350 mm



Sägefeilen

Nr. 779 I. Qualität, 110 mm	- 60
Nr. 780 II. Qualität, 110 "	- 45
Nr. 781 Bis zur Spitze aufgehauen, 110 mm	
Nr. 782 " " " " 125 "	




Nr. 1179

Drahtbürste

zum Reinigen von Feilen und Raspen

- 30 u. - 40




Nr. 1177

Messingdrahtbürsten

1, 2, 3 und 4 reihig
Nr. 1178 *- 75 - 1.50*

Dieselben aus Stahldraht

1, 2, 3 und 4 reihig
- 50 - 70 - 90 - 1.10




Nr. 5065

Feilkloben

starke, mit Messingscheibe

Länge 100, 120, 130, 145 und 160 mm

2.- 2.10 2.50 3.- 3.60




Nr. 785

Schraubschlüssel

aus bestem Stahl geschmiedet, mit Holzgriff

Länge 150, 180, 200, 225 und 250 mm

2.25 2.75 3.25 3.50 3.75




Nr. 5066

Schraubschlüssel

gegossen, mit Holzgriff

Länge 150, 200, 250 und 300 mm

3.60 4.75 5.50 6.75 Mk.



Nr. 757

Schleifsteine

mit Gußgehäuse, I. Qualität

Größe	Nr.	1	2	3	4
Steindurchm.		100	130	160	185 mm
Größe	Nr.	5	6	7	8
Steindurchm.		210	235	260	285 mm
			10.50		

Arkansas-Steine



Nr. 767

Arkansas-Oelsteine

Prima Qualität, in Holzkästen
in Längen von 90, 100, 130 und 150 mm



Nr. 764, dreikantig



Nr. 769, vierkantig



Nr. 770, kegelförmig

Arkansas-Steine

ca. 100 mm lang



Nr. 5067

Arkansas-Steine,

vierkantig geschnitten ohne Kasten
in Längen von 80—150 mm


Arkansas-Brocken in allen Größen



Nr. 5069

Arkansas-Slips, mit runden Kanten für Hohlseisen

Länge 75—125 mm, Breite 40—50 mm
Stärke am Rücken 10—15 mm, an der Spitze 5—10 mm



Nr. 765

Washita-Steine

in Holzkästen

in Längen von 90, 100, 130, 150 und 180 mm



Nr. 763

Washita-Banksteine


in Längen von 130—180 mm

Nr. 762

Belgische Brocken für Oel

Tiroler Steine


für Wasser
in allen Größen




Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.

Englische Holzbildhauereisen


Marke „Eichel“




Stiche wie Abbildung.




Nr. 1



Nr. 2




Nr. 3




Nr. 4

Größe


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12




Nr. 5



Nr. 6




Nr. 7




Nr. 8

Größe


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



Nr. 9




Nr. 10




Nr. 11

Größe


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



Nr. 12



Nr. 13



Nr. 14

Größe

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Specialität: Bildhauer- und Stuckateur-Werkzeuge.